



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017
ISSEM – INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Processo Licitatório nº **05/2017**
Modalidade: **Pregão**
Forma de Julgamento: **Menor Preço por Item**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LONGARINAS, POLTRONAS E CADEIRAS PARA O ISSEM.

REGIMENTO: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, e Decreto Municipal nº 4.698/2002 e suas alterações.

DA CONDIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO: Este edital terá disputa exclusiva entre microempresas e empresas de pequeno porte, atendente o disposto no inciso I do art. 48 da Lei Federal nº 123/2006 e suas alterações.

PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: até às **14 horas do dia 13/12/2017**, no Setor de Compras, Contratos e Licitações do ISSEM, localizado na Rua Walter Marquardt, nº 623 – sala 05 – Bairro Vila Nova, Jaraguá do Sul – SC.

ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14 horas do mesmo dia e local, na sala de reuniões do ISSEM, conforme data e endereço acima.

RETIRADA DE INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível na Internet no endereço www.issem.com.br sem qualquer custo. Informações, dúvidas e esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail compras@issem.com.br, ou por escrito na sede do ISSEM, na Rua Walter Marquardt, nº 623 – sala 05 – Bairro Vila Nova, Jaraguá do Sul – SC.

Jaraguá do Sul, 20 de novembro de 2017.

Ademar Possamai
Diretor Presidente
ISSEM

Rua Walter Marquardt, 623
Vila Nova - 89259-565 - Jaraguá do Sul - SC
47 3270 3900 - www.issem.com.br

Pregão nº 05/2017
Página 1 de 35



PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017
ISSEM – INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Processo Licitatório n° 05/2017
Modalidade: **Pregão Presencial**
Forma de Julgamento: **Menor Preço por Item**

1. PREÂMBULO

1.1. O INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – ISSEM torna público, para o conhecimento de todos, que realizará em sua sede, situada à Rua Walter Marquardt, n° 623, sala 05, bairro Vila Nova, Jaraguá do Sul - SC, uma licitação que levará a efeito na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL**, com adjudicação pelo **MENOR PREÇO POR ITEM**, em conformidade com conforme dispõe a Lei n° 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores e o Decreto Municipal n° 4.698/2002 e suas alterações, vigente e pertinente à matéria, dispondo neste Edital as condições de sua realização.

2. DATA, LOCAL E HORÁRIO

2.1. O **envelope n° 01 – PROPOSTA COMERCIAL** e o **envelope n° 02 – HABILITAÇÃO** deverão ser entregues fechados e/ou lacrados, em envelopes distintos e devidamente identificados, **até as 14:00 horas do dia 13 de dezembro de 2017**, no Setor de Compras, Contratos e Licitações do ISSEM, localizado na Rua Walter Marquardt, n° 623 – Sala 05 – Bairro Vila Nova – Jaraguá do Sul, sendo que a sessão de abertura ocorrerá às **14:00 horas no mesmo dia**, na sala de reuniões do ISSEM, localizada no mesmo endereço.

2.2. Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/1993.

3. DO OBJETO

3.1. Constitui objeto do presente ato convocatório a **AQUISIÇÃO DE LONGARINAS, POLTRONAS E CADEIRAS PARA O ISSEM**; em conformidade com o **Anexo I – Termo de Referência**, e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

3.2. O orçamento total máximo para a realização do objeto do presente Edital é de **R\$ 43.240,00** (quarenta e três mil duzentos e quarenta reais). Os valores unitários máximo de cada item estão descritos no anexo I do Edital. Todas as propostas que apresentarem os valores unitários e/ou o valor global acima deste valor serão desclassificadas na presente licitação.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas resultantes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária de 2017, conforme planilha.

Classif. Funcional Programática	Projeto / Atividade	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação Orçamentária	Recurso	Valor (R\$)
---------------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------	---------	-------------

Rua Walter Marquardt, 623
Vila Nova - 89259-565 - Jaraguá do Sul - SC
47 3270 3900 - www.issem.com.br



36.01.4.302.4.4.9 0	Manutenção das Atividades Administrativas - FMPS	4.4.90 – aplicações diretas	06	Próprios	R\$ 15.030,00
36.02.4.352.4.4.9 0	Manutenção das Atividades Administrativas - FMASA	4.4.90 – aplicações diretas	16	Próprios	R\$ 28.210,00

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5.1. No dia, hora e local designados para a abertura da sessão neste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública, a Pregoeira, inicialmente receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo na parte externa, a seguinte identificação.

De: (nome da licitante)
(endereço da licitante)
(CNPJ da empresa)

Ao: ISSEM – Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais
Pregão nº 05/2017
Envelope nº 01 - Proposta Comercial

De: (nome da licitante)
(endereço da licitante)
(CNPJ da empresa)

Ao: ISSEM – Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais
Pregão nº 05/2017
Envelope nº 02 - Habilitação

5.2. Em seguida, realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. A não comprovação de tais poderes impedirá a licitante de ofertar lances verbais.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. Só poderá deliberar em nome da licitante, formulando ofertas/lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa física habilitada por meio de credenciamento, na forma do anexo IV (com firma reconhecida), ou ainda pessoa física habilitada através de procuração por instrumento público ou particular da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recurso, desistir de sua interposição e praticar todos os atos pertinentes ao certame.

6.2. Deverão ainda ser apresentados junto ao credenciamento os seguintes documentos:

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores.
- Documento oficial com foto do representante legal ou procurador da licitante.



6.3. Em se tratando de **microempresa ou empresa de pequeno porte**, a mesma deverá apresentar comprovação desta condição através da apresentação da declaração no anexo III (com firma reconhecida), ou Certidão da Junta Comercial, **emitida no ano vigente**, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na Lei Complementar nº 123/2006.

6.4. A não comprovação do subitem 6.3. deixará a empresa impossibilitada de utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006; e desta forma impedirá a participação da licitante na presente licitação.

6.5. Todos os documentos elencados neste item deverão ser entregues apartados dos invólucros de Proposta Comercial e Habilitação.

7. DA PROPOSTA COMERCIAL

7.1. A Proposta Comercial, contida no envelope nº 01, deverá ser elaborada e apresentada considerando as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; e observar os seguintes requisitos:

- a) A proposta deverá apresentar o valor unitário de cada item, e o valor total da proposta.
- b) Descrição precisa e completa quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações constantes no anexo I - DO OBJETO, constando a **MARCA** e o **MODELO** de cada item (as licitantes que não descreverem MARCA e MODELO do objeto na proposta comercial estarão automaticamente desclassificadas).
- c) Prazo de fornecimento dos objetos desta licitação será de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem de Entrega.
- d) Preços unitários em algarismos, com no máximo 02 (dois) dígitos após a vírgula, e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, em moeda corrente nacional.
- e) No preço ofertado, deverão estar inclusos todos os impostos e taxas, e todas as despesas concernentes à prestação do objeto, fretes, carga, descarga, montagem, fixação das poltronas no auditório do Issem, encargos sociais, despesas indiretas, tributos e quaisquer outras incidências.
- f) Previsão de garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir da entrega do objeto.
- g) Os valores serão fixos e irredutíveis.
- h) Estar fixado prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.
- i) A proposta deverá ser apresentada em formulário próprio da empresa, devendo ser digitada ou datilografada, sem rasuras, redigida com clareza e devidamente datada.
- j) Na proposta deverá ser informada a Razão Social completa, o CNPJ, endereço, e-mail e o telefone da proponente.
- k) A proposta deverá estar assinada pelo responsável legal da licitante ou quem possua poderes para tal.

7.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.3. A Pregoeira considerará como formal, os erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.

7.4. No envelope nº 01 – Proposta Comercial, deverá conter a **DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO**, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, na forma do anexo VII.



7.5. Caso a declaração solicitada no item anterior seja apresentada no momento do Credenciamento, fora do envelope nº 01 - Proposta Comercial, o documento será igualmente aceito.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. As licitantes com Certificado de Registro Cadastral - CRC em vigor deverão apresentar no envelope nº 02 – Habilitação, o CRC e as negativas que estiverem vencidas referentes aos itens 8.2.3 e 8.2.4, juntamente com as declarações solicitadas no item 8.2.1..

8.2. As licitantes que não possuem Certificado de Registro Cadastral no ISSEM deverão apresentar os seguintes documentos, válidos na data da abertura da sessão pública do Pregão Presencial:

8.2.1. Declarações referentes à habilitação:

- a) Declaração da licitante proponente, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, de acordo com o modelo constante no anexo VIII deste Edital.
- b) Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (conforme anexo VI do Edital).

8.2.2. Habilitação Jurídica:

- a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores (caso o documento comprovando a habilitação jurídica já tenha sido entregue na fase de credenciamento este será dispensado do envelope de Habilitação).

8.2.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
- b) Certidão Conjunta Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, abrangendo inclusive as contribuições sociais.
- c) Prova de regularidade relativa com a Fazenda Estadual, da sede da licitante.
- d) Prova de regularidade relativa com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.
- e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
- f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011.

Obs: Em relação a letra "f" não será aceita Certidão Negativa de Ações Trabalhistas.

8.2.4. Qualificação Econômico-Financeira:

- a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da proponente.

8.3. Os documentos que não possuírem data de validade, será considerada a validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão.

8.4. Os documentos referidos no item 8 pertinentes à Habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do ISSEM de Jaraguá do Sul, ou publicação em órgão de imprensa Oficial. Os documentos disponíveis para consulta na internet não necessitarão de autenticação.

8.5. As **microempresas ou empresas de pequeno porte**, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de **regularidade fiscal e trabalhista**, mesmo que esta apresente alguma restrição, e, uma vez sendo declarada vencedora do certame, terá prazo de 05 (cinco) dias



úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.6. A não regularização da documentação mencionada no item anterior, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas na Lei nº 8.666/1993.

9. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO E DOS LANCES

9.1. Abertos os envelopes contendo as propostas, a Pregoeira e os membros da equipe de apoio rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais apresentadas pelas licitantes.

9.2. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo preço global que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço.

9.3. Não havendo, no mínimo 03 (três) propostas escritas nas condições definidas no item anterior, poderão ser classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três propostas.

9.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

9.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das licitantes proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

9.6. A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor.

9.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

9.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

9.9. Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, a Pregoeira, negociar diretamente a licitante proponente para que seja obtido preço melhor.

9.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pela Pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

9.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas, em ordem crescente, as ofertas de preços propostos, a Pregoeira verificará:

a) Havendo empate fictício, ou seja, se a proposta apresentada pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, for até 5% (cinco por cento) superior a de menor preço, deverá ser assegurada a esta a apresentação de nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos do encerramento dos lances, na forma do art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006.



- b) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo de empate fictício, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- c) Não ocorrendo a contratação na forma da alínea "a", serão convocadas remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese de empate fictício, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- d) Na hipótese da não contratação na forma das alíneas anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores consignados no processo licitatório, decidindo motivadamente a respeito.

9.13. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a documentação de habilitação da(s) licitante(s) que a tiver(em) formulado, para confirmação de suas condições habilitatórias.

9.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados no pregão, sujeitando-se as licitantes proponentes às penalidades previstas na legislação vigente.

9.15. Se houver proposta apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a habilitação será analisada de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006:

a) Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9.16. Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

9.17. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.

9.18. As razões do recurso deverão ser obrigatoriamente registradas na Ata da sessão do Pregão. Não serão apreciados os recursos cuja motivação não seja a mesma consignada na Ata.

9.19. A ausência de representante da licitante proponente ou sua saída antes do término da sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.



9.20. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada Ata circunstanciada acompanhada de seus anexos, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para a habilitação e os recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima.

9.21. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e por todos os representantes presentes das licitantes proponentes.

9.22. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso.

10.2. A falta da manifestação, imediata e motivada na Sessão Pública, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante.

10.3. As razões do recurso deverão ser obrigatoriamente registradas na Ata da sessão do Pregão. Não serão apreciados os recursos cuja motivação não seja a mesma consignada na Ata.

10.4. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

10.5. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.6. O(s) recursos(s) será(ão) dirigido(s) para a Pregoeira, o qual dentro das suas atribuições examinará o recurso encaminhando posteriormente à autoridade competente, Diretor Presidente, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

11. DA ADJUDICAÇÃO

11.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e decididos os recursos, a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(as), sendo-lhe(s) adjudicado(s) o(s) objeto(s) do certame.

12. DA CONTRATAÇÃO

12.1. Após a homologação do certame, a licitante vencedora será intimada para assinatura do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 15 deste Edital.

12.2. Caso a licitante vencedora se recuse, sem justificativa, a assinar o contrato ou a retirar o empenho, no prazo e condições estabelecidas, a licitante subsequente na ordem de classificação, será notificada para fazê-lo nas condições por ela propostas, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que a Pregoeira negocie, diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor.

13. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado após a entrega e instalação total do objeto da presente contratação, após a certificação na nota fiscal de que a mercadoria foi entregue e está de acordo com as especificações e exigências deste Edital. O prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria e finalização da instalação.



13.2. O pagamento será realizado até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota Fiscal, mediante certificação do ISSEM de que o objeto foi entregue de acordo com as exigências do Edital. O pagamento somente será realizado após a entrega de todos os documentos previstos no item 14.3.

13.3. Somente será considerada entregue a Nota Fiscal (documento impresso). Não será considerada entregue a Nota Fiscal enviada por meio eletrônico (e-mail).

13.4. Os valores serão fixos e irrevogáveis.

13.5. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do ISSEM – Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais – **CNPJ nº 00.091.238/0001-70**.

13.6. Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos à prestação do objeto, ainda que a requerimento do interessado.

13.7. O pagamento poderá ser suspenso, caso ocorra inadimplemento das obrigações assumidas pela Contratada.

14. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA DO OBJETO

14.1. O **prazo de entrega** do objeto deste Edital será de até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da Ordem de Entrega por parte do ISSEM, que ocorrerá em até 90 (noventa) dias a partir da assinatura do contrato; podendo estes prazos serem prorrogados por iguais períodos a critério do ISSEM.

14.2. Antes da realização da entrega, deverá ser entregue uma amostra dos tecidos das poltronas para análise e aprovação do ISSEM.

14.3. Antes da realização da entrega, deverão ser entregues os seguintes documentos:

- a) Declaração do fabricante que a licitante proponente é revendedor autorizado, bem como prestador de assistência técnica das longarinas, poltronas e/ou cadeiras.
- b) Declaração do fabricante atestado ausência de CFC's na espuma das poltronas e longarinas.
- c) Declaração do fabricante que os móveis atendem as exigências previstas na Norma Regulamentadora NR-17 – Ergonomia.

15. DAS PENALIDADES

15.1. A licitante vencedora ficará responsável por todos os ônus e obrigações concernentes a Legislação Fiscal, Social, Tributária, Civil, Comercial e Trabalhista, respeitadas todas as leis vigentes, e ainda, por todos os danos e prejuízos que a qualquer título vier a causar ao ISSEM, ou a terceiros em virtude da inexecução do Contrato, respondendo por si e seus sucessores.

15.2. Na hipótese da licitante não atender as disposições do Edital, ou às exigências técnicas e ou comerciais dos compromissos assumidos, serão aplicadas as seguintes penalidades:

- a) Advertência por escrito.
- b) Multa de 0,5 % (cinco décimos percentuais) por dia, sobre o valor total do contrato, até no máximo de 10% (dez por cento), quando a licitante, sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida.
- c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; pela rescisão ou não entrega do objeto, sem justo motivo, por parte da licitante vencedora, ou pela inexecução total do objeto contratado.



15.3. As multas previstas no item anterior serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo ISSEM e/ou as multas serão cobradas administrativamente ou judicialmente após a notificação.

15.4. As multas são independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter compensatório, e, portanto, não eximem a licitante contratada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que vierem a acarretar.

15.5. Além das multas previstas no item 15.2. do Edital, se a licitante vencedora não cumprir com as obrigações assumidas e/ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades:

- a) Rescisão do contrato e/ou Cancelamento da Autorização de Compras/Serviços.
- b) Suspensão do direito de licitar e/ou contratar com o Município e seus órgãos descentralizados, de acordo com a legislação vigente.
- c) Fornecimento de declaração de inidoneidade, de acordo com a legislação vigente.

15.6. As sanções previstas nos itens acima mencionados, admitem o contraditório e a ampla defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da pena de declaração de inidoneidade, hipótese em que é facultada a defesa, no prazo de 10 (dez) dias da abertura da vista.

15.7. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou não retirar o empenho, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores do ISSEM, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

15.8. As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/1993.

15.9. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do objeto da presente licitação, advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

16. DA RESCISÃO

16.1. O Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

16.2. A empresa a ser contratada reconhece, desde já, os direitos do ISSEM em caso de rescisão administrativa, por qualquer um dos motivos previstos no inciso I, do art. 79 da Lei nº 8.666/1993.

16.3. A rescisão poderá ser amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.2. A Pregoeira e sua equipe de apoio, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

17.3. No interesse do ISSEM, e sem que caiba às licitantes participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a abertura da licitação e ou alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/1993.

17.4. As licitantes deverão apresentar documentos autenticados por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do ISSEM de Jaraguá do Sul, podendo esta se assim entender necessário, a qualquer tempo exigir os respectivos originais para conferência.

17.5. A Pregoeira e/ou Autoridade Superior, na forma do disposto no § 3º, do art. 43, da Lei nº 8.666/1993, se reserva o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.

17.6. A licitação não implica proposta de contrato por parte do ISSEM. Até a assinatura do Contrato, poderá a licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o ISSEM tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

17.7. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

17.8. Das sessões públicas serão lavradas Atas, as quais serão assinadas pela Pregoeira, equipe de apoio e pelos representantes presentes das licitantes, com registro detalhado de todas as ocorrências.

17.9. Não serão aceitos documentos ou propostas por e-mail ou fax.

17.10. Integram este Edital os seguintes anexos:

Anexo I – Objeto – Termo de Referência

Anexo II – Minuta do Contrato

Anexo III – Modelo de Declaração para Micro e Empresa de pequeno Porte

Anexo IV – Credenciamento

Anexo V – Relação de Documentos para emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC

Anexo VI – Modelo de Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Anexo VII – Modelo de Declaração de Habilitação

Anexo VIII - Declaração de Idoneidade

E para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital publicado em resumo no Diário Oficial dos Municípios, no quadro mural de editais do ISSEM e disponibilizado no site: www.issem.com.br do ISSEM de Jaraguá do Sul-SC, em conformidade com o Decreto Municipal nº 10.791/2016, que alterou o Decreto Municipal nº 4.698/2002.

Jaraguá do Sul (SC), 20 de novembro de 2017.

Ademar Possamai
Diretor Presidente
ISSEM

Rua Walter Marquardt, 623
Vila Nova - 89259-565 - Jaraguá do Sul - SC
47 3270 3900 - www.issem.com.br

Pregão nº 05/2017
Página 11 de 35



ANEXO I
PREGÃO Nº 05/2017
OBJETO – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de longarinas, poltronas e cadeiras para diversos setores do ISSEM.

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1. Aquisição de longarinas, poltronas e cadeiras ISSEM nas seguintes especificações e quantidades:

ITEM 1. Longarina com 05 (cinco) lugares nova, sem uso, modelo Diretor, com braço americano duplo, espuma injetada revestida em tecido poliéster na cor cinza escura.

Quantidade: 02 (duas) unidades.

Valor de Referência: R\$ 2.600,00 (valor unitário).

ITEM 2. Cadeira (poltrona) fixa nova, sem uso, modelo Diretor, com braço americano, espuma injetada revestida em tecido poliéster na cor cinza escura.

Quantidade: 09 (nove) unidades.

Valor de Referência: R\$ 520,00 (valor unitário).

ITEM 3. Cadeira (poltrona) giratória nova, sem uso, modelo Presidente, com braço SL reguláveis, espuma injetada revestida em tecido poliéster na cor cinza escura.

Quantidade: 07 (sete) unidades.

Valor de Referência: R\$ 660,00 (valor unitário).

ITEM 4. Cadeira fixa de aproximação sem apoio de braço para refeitório, na cor preta.

Quantidade: 24 (vinte e quatro) unidades.

Valor de Referência: R\$ 180,00 (valor unitário).

ITEM 5. Cadeira giratória alta de caixa nova, sem uso, modelo Secretária, com espuma injetada revestida em tecido poliéster na cor cinza escura.

Quantidade: 02 (duas) unidades.

Valor de Referência: R\$ 552,00 (valor unitário).

ITEM 6. Poltrona giratória nova, sem uso, modelo Executivo, com encosto em tela na cor preta.

Quantidade: 30 (trinta) unidades.

Valor de Referência: R\$ 710,00 (valor unitário).

ITEM 7. Poltrona fixa nova, sem uso, modelo Executivo, com encosto em tela na cor preta.

Quantidade: 04 (quatro) unidades.

Valor de Referência: R\$ 500,00 (valor unitário).

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1. ITEM 1 – Longarina com 05 (cinco) lugares nova, sem uso, modelo Diretor, com braço americano duplo, espuma injetada revestida em tecido poliéster na cor cinza escura.

a) Cada longarina deverá apresentar as seguintes dimensões mínimas: 265 cm (largura) x 93 cm (altura) x 65 cm (profundidade).

b) Cada um dos lugares da longarina deverá atender os seguintes tamanhos mínimos:

b.1) Assento: 48 cm (largura) x 46 cm (profundidade).



- b.2) Encosto: 45 cm (largura) x 45 cm (altura).
- b.3) Braço: 5 cm (Largura do apoia braço) x 20 cm (altura do apoia braço em relação ao assento) x 34 cm (comprimento do apoia braço).
- c) Assento
- c.1) Assento em compensado multilaminado 14mm de espessura, com curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- c.2) Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 50 à 60Kg/m³; isento de CFC.
- c.3) Revestimento em tecido poliéster na cor cinza escura, fixado por grampos com acabamento zincado.
- c.4) Contra capa do assento injetada em polipropileno texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado.
- c.5) A fixação do assento na estrutura da longarina deverá ser feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
- d) Encosto
- d.1) Encosto compensado multilaminado com 13mm de espessura, com curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, acomodando melhor a coluna vertebral.
- d.2) Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 50 à 60Kg/m³
- d.3) Revestimento em tecido poliéster na cor cinza escura, fixado por grampos com acabamento zincado.
- d.4) Contra capa do encosto injetada em polipropileno texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado.
- d.5) Suporte do encosto fabricado em mola de aço, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
- d.6) A fixação do encosto na mola e a fixação do conjunto encosto e mola no assento deve ser feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
- e) Braço: fixo Americano, em poliuretano texturizado injetado integral Skin, com estrutura em aço, pintado na cor preta.
- f) Estrutura
- f.1) Estrutura da longarina fabricada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 quadrado 50x50 mm com 1,50mm de espessura da parede na estrutura horizontal. Os componentes deverão ser unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe.
- f.2) Pé lateral em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x70mm, e base do pé fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo 40x77mm. Os componentes deverão ser unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe.
- f.3) Pé central fabricado nas mesmas especificações dos pés laterais para aumentar a resistência do conjunto.
- f.4) Sapatas injetadas em polipropileno na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo.
- g) Detalhes do acabamento do produto:
- g.1) Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.

g.2) A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças deverão ser curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

Modelo Referência: Marca Cavaletti – Linha Star – Diretor Longarina - Modelo 4005 – Cor Cinza 168. Imagem ilustrativa:



3.2. ITEM 2 - Cadeira (poltrona) fixa nova, sem uso, modelo Diretor, com braço americano, espuma injetada revestida em tecido poliéster na cor cinza escura.

a) Cada cadeira deverá apresentar as seguintes dimensões mínimas: 57 cm (largura) x 90 cm (altura) x 60 cm (profundidade).

b) Cada parte da cadeira deverá apresentar os seguintes tamanhos mínimos:

b.1) Assento: 48 cm (largura) x 45 cm (profundidade).

b.2) Encosto: 45 cm (largura) x 45 cm (altura).

b.3) Braço: 5 cm (Largura do apoia braço) x 20 cm (altura do apoia braço em relação ao assento) x 34 cm (comprimento do apoia braço).

c) Assento

c.1) Assento em compensado multilaminado 14mm de espessura, com curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.

c.2) Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 50 à 60Kg/m³; isento de CFC.

c.3) Revestimento em tecido poliéster na cor cinza escura, fixado por grampos com acabamento zincado.

c.4) Contra capa do assento injetada em polipropileno texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado.

c.5) A fixação do assento na estrutura da longarina deverá ser feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

d) Encosto

- d.1) Encosto compensado multilaminado com 13mm de espessura, com curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, acomodando melhor a coluna vertebral.
- d.2) Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 50 à 60Kg/m³, isento de CFC.
- d.3) Revestimento em tecido poliéster na cor cinza escura, fixado por grampos com acabamento zincado.
- d.4) Contra capa do encosto injetada em polipropileno texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado.
- d.5) Suporte do encosto fabricado em mola de aço, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
- e) Braços: Fixo Americano, em poliuretano injetado integral Skin, com estrutura em aço.
- f) Estrutura: estrutura S com sustentação em tubo de aço industrial redondo 25,40mm, parede 2,25mm; ponteiras e sapatas injetadas em polipropileno; pés tipo SKI, pintados na cor preta.
- g) Detalhes do acabamento do produto:
 - g.1) Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.
 - g.2) A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças deverão ser curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

Modelo Referência: Marca Cavaletti – Linha Star – Cadeira Diretor Aproximação - Modelo 4006S. Imagem ilustrativa:





3.3. ITEM 3 - Cadeira (poltrona) giratória nova, sem uso, modelo Presidente, com braço SL reguláveis, espuma injetada revestida em tecido poliéster na cor cinza escura

- a) Cada cadeira deverá apresentar as seguintes dimensões mínimas: 69 cm (largura) x 105 cm (altura) x 69 cm (profundidade).
- b) Cada parte da cadeira deverá apresentar os seguintes tamanhos mínimos:
- b.1) Assento: 48 cm (largura) x 46 cm (profundidade).
 - b.2) Encosto: 46 cm (largura) x 61 cm (altura).
 - b.3) Braço: 6 cm (Largura do apoia braço) x 20 cm (altura do apoia braço em relação ao assento) x 24 cm (comprimento do apoia braço).
- c) Assento
- c.1) Assento em compensado multilaminado 14mm de espessura, com curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
 - c.2) Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 50 à 60Kg/m³; isento de CFC.
 - c.3) Revestimento em tecido poliéster na cor cinza escura, fixado por grampos com acabamento zincado.
 - c.4) Contra capa do assento injetada em polipropileno texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado.
 - c.5) A fixação do assento na estrutura da longarina deverá ser feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
- d) Encosto
- d.1) Encosto compensado multilaminado com 14mm de espessura, com curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, acomodando melhor a coluna vertebral.
 - d.2) Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 60Kg/m³, isento de CFC.
 - d.3) Revestimento em tecido poliéster na cor cinza escura, fixado por grampos com acabamento zincado.
 - d.4) Contra capa do encosto injetada em polipropileno texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado.
 - d.5) Suporte do encosto fabricado em mola de aço, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
- e) Braços: regulável SL em polipropileno copolímetro injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 07 (sete) posições e 85mm de curso; chapa para fixação no assento com 02 (dois) furos oblongos, permitindo regulagem horizontal para parafusos
- f) Base
- f.1) Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina (capa) injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 5 (cinco) rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em poliuretano – PU com capa (facilidade de uso em piso).
 - f.2) Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o piso soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.
- g) Mecanismo
- g.1) Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo.
 - g.2) Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno.

g.3) Inclinação do encosto com 20° acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.

g.4) Alavanca de acionamento do SRE possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde a mesma irá frear o mecanismo na posição desejada.

g.5) Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada.

h) Detalhes do acabamento do produto

h.1) Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.

h.2) A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças deverão ser curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

Modelo Referência: Marca Cavaletti – Linha Star – Cadeira Presidente Giratória - Modelo 4001.

Imagem Ilustrativa:



3.4. ITEM 4 - Cadeira fixa de aproximação sem apoio de braço para refeitório, na cor preta.

a) Cada cadeira deverá apresentar as seguintes dimensões mínimas: 54 cm (largura) x 82 cm (altura) x 52 cm (profundidade).

b) Encosto:

b.1) Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura anatômica, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral.

b.2) Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte.

b.3) Furos de aeração em desenho elíptico.

b.4) A fixação do encosto no tubo de suporte do encosto é feita por sistema de encaixe e fixado por pino injetado, do mesmo material do encosto, inserido em furo no tubo de suporte do encosto.

c) Assento:

c.1) Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.

c.2) Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico.

c.3) A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos Philips especial para plástico.

c.4) A fixação do assento na estrutura metálica é feita com parafusos Philips especial para plástico.

d) Estrutura:

d.1) Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,20 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.

d.2) Tubo de suporte do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,50 mm de espessura da parede curvado à frio, executado e calibrado por máquina CNC.

d.3) Travessas de reforço do assento fabricadas em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede.

d.4) A união das travessas, do tubo de suporte do encosto na estrutura da cadeira é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.

d.5) Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7°.

d.6) Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta.

e) Detalhes do Acabamento do Produto

e.1) Os componentes metálicos pintados deverão possuir tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão.

e.2) A tinta utilizada para a pintura deverá ser em pó, do tipo híbrida (poliéster – epóxi), isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças deverão ser curadas em estufa à temperatura de 200° C.

Modelo de Referência: Marca Cavaletti – Linha Viva – Cadeira Aproximação Empilhável - Modelo 35008P – Cor Preta.





3.5. ITEM 5 - Cadeira giratória alta de caixa nova, sem uso, modelo Secretária, com espuma injetada revestida em tecido poliéster na cor cinza escura.

a) Cada cadeira deverá apresentar as seguintes dimensões mínimas:

- a.1) altura do encosto: 35 cm.
- a.2) largura do encosto: 41 cm.
- a.3) largura do assento: 46 cm.
- a.4) profundidade da superfície do assento: 42 cm.
- a.5) profundidade total da cadeira: 69 cm.
- a.6) altura total da cadeira: 106 - 126 cm.
- a.7) altura do assento: 68 - 80 cm.
- a.8) largura total da cadeira: 690 mm.

b) Encosto:

- d.1) Estrutura injetada em polipropileno, com curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, acomodando melhor a coluna vertebral.
- d.2) Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 à 55Kg/m³, isento de CFC.
- d.3) Revestimento em tecido poliéster na cor cinza escura, fixado por grampos com acabamento zincado ao encosto do plástico.
- d.4) Contra capa do encosto injetada em polipropileno texturizado na cor preta, montada por parafusos.
- d.5) Fixação do encosto com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico.

c) Assento:

- c.1) Assento em compensado multilaminado 13mm de espessura, com curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- c.2) Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 45 à 55Kg/m³; isento de CFC.
- c.3) Revestimento em tecido poliéster na cor cinza escura, fixado por grampos com acabamento zincado.
- c.4) Contra capa do assento injetada em polipropileno texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado.
- c.5) A fixação do assento na estrutura da longarina deverá ser feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

d) Mecanismo

- d.1) Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo inclinação. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.
- d.2) Alavanca de acionamento do SRE possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde a mesma irá frenar o mecanismo na posição desejada.
- d.3) Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.
- d.4) O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta.

e) Coluna

e.1) Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.

e.2) Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

e.3) Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.

e.4) Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usada para proteger a coluna.

f) Apoio de pés

f.1) Aro de apoio de pés confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo, com 3 hastes de reforço.

f.2) Regulagem de altura do aro feita por manípulo.

g) Base

g.1) Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiadas sobre 5 sapatas de Polipropileno copolímero injetado na cor preta.

g.2) Montagem da sapata na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação

h) Acabamentos

h.1) Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.

h.2) A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi). Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

**Modelo Referência: Marca Cavaletti – Secretária - Modelo 4123 SRE – Cor Cinza Escuro.
Imagem Ilustrativa:**





3.6. ITEM 6 - Poltrona giratória nova, sem uso, modelo Executivo, com encosto em tela na cor preta.

- a) Cada poltrona deverá apresentar as seguintes dimensões mínimas:
- a.1) largura da cadeira: 70 cm.
 - a.2) profundidade da cadeira: 70 cm.
 - a.3) altura total da cadeira: 865 -1060 cm.
 - a.4) Encosto: 47 cm (altura) e 44 cm (largura)
 - a.5) Assento: 42 cm (profundidade) x 46 cm (largura) x 43 – 55 cm (altura)
- b) Encosto
- b.1) Encosto com estrutura de sustentação fabricada em tubos de aço SAE 1010/1020, curvado à frio em curvadora CNC, e recalibrados em matriz. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
 - b.2) Suporte do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658.
 - b.3) Revestimento em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, previamente tracionadas na estrutura e fixada por grampos na parte inferior da mesma, e posterior acabamento.
 - b.4) A fixação do suporte do encosto no encosto é feita com parafusos e porcas rebitadas no tubo do encosto.
 - b.5) A fixação do mecanismo na chapa de suporte do encosto é feita com parafusos e porcas sextavadas flangeada embutida sob pressão na chapa de suporte do encosto.
- c) Assento
- c.1) Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
 - c.2) Espuma do assento injetada anatomicamente em poliuretano de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50 mm de espessura média.
 - c.3) Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado.
 - c.4) Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
 - c.5) A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
- d) Braços
- d.1) Apóia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com alma fabricada em chapa de aço SAE 1020, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida, totalizando 85 mm de curso.
 - d.2) Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem.
 - d.3) A fixação dos braços no assento é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
- e) Mecanismo
- e.1) Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento.
 - e.2) Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.
 - e.3) Alavanca de acionamento do SRE possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a

alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde a mesma irá frenar o mecanismo na posição desejada.

e.4) Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.

e.5) O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta.

f) Coluna

f.1) Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.

f.2) Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

f.3) Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.

g) Base

g.1) Base giratória cromada desmontável com aranha de 5 hastes em alumínio injetado polido, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.

g.2) Montagem do rodízio na base através de pino em aço SAE 1010/1020 com anel elástico em aço que possibilita a montagem direta sem utilização de buchas de adaptação.

h) Acabamentos

h.1) Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.

h.2) A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), na cor preto liso semi-brilho. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

h.3) Os componentes metálicos cromados possuem a superfície preparada através de decapagem química e polimento, com banho de cromo executado sobre base niquelada.

Modelo Referência: Marca Cavaletti – Cavaletti New Net - Modelo 16003 SRE – Base Cromada - Cor Preta. Imagem Ilustrativa: _____



3.7. ITEM 7 - Poltrona fixa nova, sem uso, modelo Executivo, com encosto em tela na cor preta.



- a) Cada poltrona deverá apresentar as seguintes dimensões mínimas:
- a.1) largura da cadeira: 57 cm.
 - a.2) profundidade da cadeira: 59 cm.
 - a.3) altura total da cadeira: 90 cm.
 - a.4) altura do encosto: 47 cm.
 - a.5) largura do encosto: 44 cm.
 - a.6) profundidade da superfície do assento: 42 cm.
 - a.7) largura do assento: 46 cm.
 - a.8) altura do assento: 43 cm.
- b) Encosto
- b.1) Encosto com estrutura de sustentação fabricada em tubos de aço SAE 1010/1020, curvados à frio em curvadora CNC e recalibrados em matriz.
 - b.2) Encosto com curvatura anatômica de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
 - b.3) Revestimento do encosto em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, previamente tracionadas na estrutura e fixada por grampos com acabamento zincado na parte inferior da mesma, e posterior acabamento.
 - b.4) A fixação do encosto na estrutura é feita com parafusos e porcas rebite fixadas no tubo.
- c) Assento
- c.1) Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
 - c.2) Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50 mm de espessura média.
 - c.3) Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado.
 - c.4) Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
 - c.5) A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
- d) Braços
- d.1) Estrutura do apóia-braços integrada na estrutura de aço da cadeira, com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado fixado na estrutura por meio de parafusos Phillips.
- e) Estrutura
- e.1) Estrutura cromada formada por tubo de aço SAE 1012 redondo, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.
 - e.2) Tubo de suporte do assento fabricado em tubo de aço SAE 1012 redondo, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.
 - e.3) Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020.
 - e.4) Suporte do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658.
 - e.5) A união das travessas no tubo de suporte do assento e do suporte do encosto na estrutura da cadeira é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.
 - e.6) Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados e rebitadas na estrutura, por rebite de alumínio do tipo repuxado.
- f) Acabamentos
- f.1) Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.
 - f.2) A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), na cor preto liso semi-brilho. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

**Modelo Referência: Marca Cavaletti – Cavaletti New Net - Modelo 16006 S – Estrutura Cromada
- Cor Preta. Imagem Ilustrativa:**



**ANEXO II
PREGÃO N° 05/2017**

Rua Walter Marquardt, 623
Vila Nova - 89259-565 - Jaraguá do Sul - SC
47 3270 3900 - www.issem.com.br



MINUTA DO CONTRATO

1. PARTES

1.1. ISSEM – INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 00.091.238/0001-70, com sede na Rua Walter Marquardt, nº 623 – sala 05, nesta cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, Sr. Ademar Possamai, doravante denominado ISSEM.

1.2. _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede na Rua _____, nº _____, na cidade de _____, estado de _____, neste ato representada pelo Sr. _____, doravante denominada CONTRATADA.

2. OBJETO

2.1. Este contrato visa **AQUISIÇÃO DE LONGARINAS, POLTRONAS E CADEIRAS PARA O ISSEM**, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência, e demais condições estabelecidas neste contrato e no Edital.

2.2. Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital de Preço nº 05/2017, bem como a Proposta Comercial da CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o procedimento licitatório.

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas resultantes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária de 2017, conforme planilha.

Classif. Funcional Programática	Projeto / Atividade	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação Orçamentária	Recurso	Valor (R\$)
36.01.4.302.4.4.90	Manutenção das Atividades Administrativas - FMPS	4.4.90 – aplicações diretas	06	Próprios	R\$ 15.030,00
36.02.4.352.4.4.90	Manutenção das Atividades Administrativas - FMASA	4.4.90 – aplicações diretas	16	Próprios	R\$ 28.210,00

4. DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado após a entrega e instalação total do objeto da presente contratação, após a certificação na nota fiscal de que a mercadoria foi entregue e está de acordo com as especificações e exigências deste Edital. O prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria e finalização da instalação.

4.2. O pagamento será realizado até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota Fiscal, mediante certificação do ISSEM de que o objeto foi entregue de acordo com as exigências do Edital. O pagamento somente será realizado após a entrega de todos os documentos previstos no item 7.3. deste Contrato.

4.3. Somente será considerada entregue a Nota Fiscal (documento impresso). Não será considerada entregue a Nota Fiscal enviada por meio eletrônico (e-mail).



4.4. Os valores serão fixos e irrevogáveis.

4.5. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do ISSEM – Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais – **CNPJ nº 00.091.238/0001-70**.

4.6. Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos à prestação do objeto, ainda que a requerimento do interessado.

4.7. O pagamento poderá ser suspenso, caso ocorra inadimplemento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

5. DAS RESPONSABILIDADES E DOS DIREITOS DO ISSEM

5.1. Caberá ao ISSEM efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato, de acordo com o estabelecido no item 4. do Contrato.

5.2. Fiscalizar a execução do presente Contrato, o que em nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal.

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto do presente contrato de acordo com a proposta apresentada no procedimento licitatório nº 05/2017, a qual, como todos os documentos da licitação e especificações do ISSEM, passa a fazer parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição.

6.2. Caberá à CONTRATADA o fornecimento do objeto desta licitação, de acordo com a Proposta Comercial apresentada, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da entrega do objeto, bem como a entrega de todos os itens montados.

6.3. Aceitar acréscimos ou supressões que o ISSEM solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1º do art. 65 de Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

6.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes desta Contratação.

6.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação.

6.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, **todas as condições de cadastramento e qualificação exigidas nesta licitação**, devendo comunicar imediatamente a Diretoria do ISSEM qualquer alteração. Fornecer, sempre que solicitado, qualquer um dos documentos inerentes as condições de cadastramento e qualificação, conforme as disposições da legislação vigente.

6.7. Responsabilizar-se por todas as despesas, tributos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, taxas, fretes, carga e descarga, montagem, e quaisquer outros que forem devidos.

6.8. Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte do ISSEM, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram.

6.9. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus funcionários, observando-se as leis trabalhistas e previdenciárias aplicáveis ao caso e demais exigências legais



para o exercício das atividades do objeto deste Contrato, ficando, ainda o ISSEM isento de qualquer vínculo empregatício.

6.10. Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar diretamente ao patrimônio do ISSEM ou a terceiros, decorrente de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando do cumprimento da obrigação. O ISSEM ficará alheia à relação jurídica que se estabelecer entre a CONTRATADA e os terceiros eventualmente prejudicados por tais danos.

7. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega do objeto deste Edital será de até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da Ordem de Entrega por parte do ISSEM, que ocorrerá em até 90 (noventa) dias a partir da assinatura do contrato; podendo este prazo de 30 (trinta) dias ser prorrogado pelo mesmo período a critério do ISSEM.

7.2. Antes da realização da entrega do objeto, deverá ser entregue uma amostra dos tecidos para análise e aprovação do ISSEM.

7.3. Antes da realização da entrega, deverão ser entregues os seguintes documentos:

- a) Declaração do fabricante que a CONTRATADA é revendedora autorizada, bem como prestadora de assistência técnica das longarinas, poltronas e/ou cadeiras.
- b) Declaração do fabricante atestado ausência de CFC's na espuma das longarinas e poltronas.
- c) Declaração do fabricante que os móveis atendem as exigências previstas na Norma Regulamentadora NR-17 – Ergonomia.

7.4. Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido no presente Contrato somente será justificado, e não será considerado como inadimplemento contratual, se provocado por atos ou fatos imprevisíveis não imputáveis à CONTRATADA e devidamente aceitos pelo ISSEM.

8. DAS PENALIDADES

8.1. A CONTRATADA ficará responsável por todos os ônus e obrigações concernentes a Legislação Fiscal, Social, Tributária, Civil, Comercial e Trabalhista, respeitadas todas as leis vigentes, e ainda, por todos os danos e prejuízos que a qualquer título vier a causar ao ISSEM, ou a terceiros em virtude da inexecução do Contrato, respondendo por si e seus sucessores.

8.2. Na hipótese da CONTRATADA não atender as disposições do Edital, ou às exigências técnicas e ou comerciais dos compromissos assumidos, serão aplicadas as seguintes penalidades:

- a) Advertência por escrito.
- b) Multa de 0,5 % (cinco décimos percentuais) por dia, sobre o valor total do contrato, até no máximo de 10% (dez por cento), quando a licitante, sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida.
- c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; pela rescisão ou não entrega do objeto, sem justo motivo, por parte da CONTRATADA, ou pela inexecução total do objeto contratado.

8.3. As multas previstas no item anterior serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo ISSEM e/ou as multas serão cobradas administrativamente ou judicialmente após a notificação.

8.4. As multas são independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter compensatório, e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que vierem a acarretar.



8.5. Além das multas previstas no item 8.2. deste contrato, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações assumidas e/ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades:

- a) Rescisão do contrato e/ou Cancelamento da Autorização de Compras/Serviços.
- b) Suspensão do direito de licitar e/ou contratar com o Município e seus órgãos descentralizados, de acordo com a legislação vigente.
- c) Fornecimento de declaração de inidoneidade, de acordo com a legislação vigente.

8.6. As sanções previstas nos itens acima mencionados, admitem o contraditório e a ampla defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da pena de declaração de inidoneidade, hipótese em que é facultada a defesa, no prazo de 10 (dez) dias da abertura da vista.

8.7. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou não retirar o empenho, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores do ISSEM, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

8.8. As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/1993.

8.9. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço, for por motivo de força maior ou por caso fortuito.

9. DA RESCISÃO

9.1. O Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

9.2. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do ISSEM em caso de rescisão administrativa, por qualquer um dos motivos previstos no inciso I, do art. 79 da Lei nº 8.666/1993.

9.3. A rescisão poderá ser amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência do ISSEM.

10. DA VIGÊNCIA

10.1. O presente Instrumento terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério do ISSEM.

11. DOS DANOS E PREJUÍZOS

11.1. A CONTRATADA responderá por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados e ou contratados por esta, venham a causar diretamente ao patrimônio da Contratante ou a terceiros, decorrente de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando do cumprimento da obrigação. O ISSEM ficará alheio à relação jurídica que se estabelecer entre a CONTRATADA e os terceiros eventualmente prejudicados por tais danos.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

12.1. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que o ISSEM solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1º do art. 65 de Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

12.2. A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos, é a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

12.3. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de cadastramento e qualificação exigidas nesta licitação.

12.4. A não utilização por parte do ISSEM, de quaisquer direitos a ele assegurados neste Contrato ou na Lei, em geral, ou não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importará em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretados como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras.

13. DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Jaraguá do Sul (SC) ___ de ___ de ___

Ademar Possamai
Diretor Presidente do ISSEM

Contratada

TESTEMUNHAS:

Rosana Maria de Souza Rosa
Superintendente de Previdência Social

ANEXO III PREGÃO Nº 05/2017

Rua Walter Marquardt, 623
Vila Nova - 89259-565 - Jaraguá do Sul - SC
47 3270 3900 - www.issem.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICRO E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AO
ISSEM – INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
REF.: PREGÃO Nº 05/2017

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

....., inscrita no CNPJ nº, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)....., portador (a)
da Carteira de Identidade nº, e do CPF
nº, DECLARA, para fins legais, ser microempresa/empresa de pequeno porte
nos termos da legislação vigente.

....., emde.....de

Identificação e assinatura do Representante Legal (com Firma Reconhecida)

Identificação e assinatura do Contador Responsável (com Firma Reconhecida)
Identificar nº do CRC do Contador

**Este documento deverá ser entregue para a Pregoeira no início da sessão, juntamente com o
Credenciamento.**

**ANEXO IV
PREGÃO Nº 05/2017**

Rua Walter Marquardt, 623
Vila Nova - 89259-565 - Jaraguá do Sul - SC
47 3270 3900 - www.issem.com.br

Pregão nº 05/2017
Página 30 de 35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MODELO DE CREDENCIAMENTO

AO
ISSEM – INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
REF.: PREGÃO Nº 05/2017

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº _____ e CPF sob nº _____, a participar da licitação instaurada pelo ISSEM – Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais, na modalidade de Pregão nº 05/2017 na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa _____, CNPJ nº _____, bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

_____, em ____ de _____ de _____

Carimbo e Assinatura do Credenciante (com Firma Reconhecida)

ANEXO V PREGÃO Nº 05/2017

Rua Walter Marquardt, 623
Vila Nova - 89259-565 - Jaraguá do Sul - SC
47 3270 3900 - www.issem.com.br



**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL – CRC**

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO

I – Capacidade Jurídica

- a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. No ato constitutivo deverão estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades compatíveis com a natureza e objeto da licitação.

II – Idoneidade Financeira

- a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da proponente.

III – Regularidade Fiscal

- a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
- a) Prova de Regularidade relativa ao Fundo da Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
- b) Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.
- c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente.
- d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente.
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT

Obs.

Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do ISSEM devidamente identificado ou publicação em órgão da imprensa oficial, conforme caput do art. 32 da Lei nº 8.666/1993. Também serão aceitos documentos emitidos via internet, desde que possível a verificação de sua autenticidade em site oficial. Os documentos deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, situada na sede do ISSEM.

**ANEXO VI
PREGÃO Nº 05/2017**

Rua Walter Marquardt, 623
Vila Nova - 89259-565 - Jaraguá do Sul - SC
47 3270 3900 - www.issem.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

AO
ISSEM – INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
REF.: PREGÃO Nº 05/2017

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

....., inscrita no CNPJ nº, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)....., portador (a)
da Carteira de Identidade nº, e do CPF
nº, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, que cumpre
integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7º,
inciso XXXIII.

....., emde.....de

Identificação e assinatura do Representante Legal

**ANEXO VII
PREGÃO Nº 05/2017**

Rua Walter Marquardt, 623
Vila Nova - 89259-565 - Jaraguá do Sul - SC
47 3270 3900 - www.issem.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

AO
ISSEM – INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
REF.: PREGÃO Nº 05/2017

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DECLARAMOS para fins de participação no processo licitatório na modalidade de Pregão nº 05/2017, que a empresa _____, estabelecida na Rua/Av. _____, nº ____ na cidade de _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, atende plenamente os requisitos necessários à **habilitação**, possuindo toda a documentação para habilitação exigida no Edital.

....., emde.....de

Identificação e assinatura do Representante Legal

ANEXO VIII PREGÃO Nº 05/2017

Rua Walter Marquardt, 623
Vila Nova - 89259-565 - Jaraguá do Sul - SC
47 3270 3900 - www.issem.com.br

Pregão nº 05/2017
Página 34 de 35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO
ISSEM – INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
REF.: PREGÃO Nº 05/2017

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARAMOS para fins de participação no processo licitatório na modalidade de Pregão nº 05/2017, que a empresa _____, estabelecida na Rua/Av. _____, nº ____ na cidade de _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, não foi declarada inidônea para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

....., emde.....de

Identificação e assinatura do Representante Legal

Rua Walter Marquardt, 623
Vila Nova - 89259-565 - Jaraguá do Sul - SC
47 3270 3900 - www.issem.com.br

Pregão nº 05/2017
Página 35 de 35